

富士電機駆動製品の メンテナンス・リニューアルのご提案

Fuji Electric FA Components: Maintenance and Upgrade Recommendations



提供したいのは、 「あたりまえ」という、大きな価値。

設備にとって、トラブルなくあたりまえに稼働することは必須条件です。 富士電機では、インバータ・モータ・サーボシステムの定期点検・修理のほか、 既存設備を活かしながらパフォーマンスを最大限に向上させるリニューアル、 そしてライフサイクル支援サービス「COMET」やトレーニングスクールなどの 各種サポート・サービスをご提供。

信頼の製品と、お客様の状況にマッチしたご提案、きめ細かいサポート・サービス体制で、 安定稼働を全面的にサポートします。

For products so reliable, you'll never give them a second thought.

Facilities and equipment should run so naturally and flawlessly that you never have to think twice about them. At Fuji Electric, we offer a host of different support services to help you get the most out of your equipment. These include preventive inspections and maintenance of your inverters, motors, and servo systems as well as upgrades to help maximize the performance of your existing devices. We also offer COMET lifecycle support services and training classes. With our reliable products, customer-focused solutions, and extensive service support framework, Fuji Electric supports all aspects of stable operation.



CONTENTS

3 メンテナンスの推奨

Maintenance recommendations

6 インバータリニューアル Inverter upgrades

8 モータリニューアル
Motor upgrades

9 サーボシステムリニューアル Servo system upgrades

10 システムリニューアル System upgrades

11 製品の特長 Product features

12 製品紹介
Product information

インバータ Inverters

同期システム Synchronous drive systems

サーボシステム Servo systems

PLC

Programmable logic controllers (PLC)

POD

Programmable operation display (POD)

- 15 P79-サービス After-sales service
- 16 トレーニング
- 18 国内サービスネットワーク Japan domestic service network
- 19 国内販売ネットワーク・技術相談窓口 Japan sales network/Technical help desk
- 20 海外サービスネットワーク
- 22 極東アジア・中国 East Asia and China
- **東南アジア・オセアニア**Southeast Asia and Oceania
- 26 欧州・中近東・アフリカ Europe, Africa, and the Middle East
- 28 アメリカ・カナダ・中南米 US, Canada, and Latin America
- 30 特約店修理技術認定制度 Repair service certification system for agents
- 31 ライフサイクル支援サービス (COMET) COMET lifecycle support service














問題なく動くうちに、メンテナンス。 それが、安定稼働の秘訣です。

モータや、インバータ・サーボシステムは、使用用途が多く頻度も高いものだけに、メンテナンスが 忘れられたり、停めたくないからと後回しにされがち。不慮の停止を起こさないためには「動いてい るうち」のメンテナンスが欠かせません。

Carrying out maintenance when equipment is functioning properly is the key to stable operation

This can be especially true of motors or inverters and servo systems—because they are used so frequently in so many different capacities, we put off maintenance because we don't want to stop the machines. However, performing maintenance when equipment is functioning properly is the key to avoiding unforeseen stoppages.



このような問題・状況を抱えていませんか? Do any of these situations sound familiar?

- ●電機品の故障が多い。●機械が老朽化している。●機器の省エネを図りたい。●機械設備を更新する費用がない。
- ●Electronic equipment often breaks down ●Machinery is wearing out
- ●I want to make my equipment more energy efficient ●I don't have the money to update my machines and equipment

富士電機では、機械、機器の性能向上を図るお手伝いを致しま す。最新機器を導入し性能を体感してください。

Fuji Electric helps to make your machinery and equipment run more efficiently. We invite you to install the latest devices and see the difference for yourself.

サービス対象機器 Main products supported

対象機器とその周辺機器 Service also available on related equipments



●汎用インバータ GENERAL PURPOSE **INVERTERS**



●高圧インバータ MEDIUM-VOLTAGE INVERTERS



●電動機 MOTORS



SPINDLE DRIVE SYSTEMS FOR MACHINE TOOLS



●工作機械駆動システム ●サーボシステム SERVO SYSTEMS



●プログラマブル コントローラ(PLC) PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS

●プログラマブル操作表示器 (POD/モニタッチ PROGRAMMABLE OPERATION DISPLAYS

点検・メンテナンスを怠ると… The cost of postponing inspections and maintenance

点検・メンテナンスを怠りさまざまな要因が積み重なると、最悪の 場合、火災・焼損に至ります。 Missed inspections and maintenance can generate a host of problems—and if put off too long, can even lead to fires and burnout.

破損・焼損要因と焼損・破損の例 What can cause burnouts and breakdowns?

- ●部品寿命期間を超えた使用
- ●頻繁なアラーム停止
- ●悪環境下使用による劣化
- ●古い周辺機器の継続使用
- Using parts beyond their service life
- Frequent emergency stops
- Degradation due to poor usage environments
- Ocntinued use of outdated peripheral equipment

▶インバータ焼損の例 Inverter burnout







悪環境下での使用は、劣化の促進、トラッキングによる破損を招きます。

In a poor usage environment, equipment will degrade faster and may break down as a result of tracking.

▶インバータ環境悪化の例 Poor inverter operating environments



冷却フィン部 Cooling fin



冷却ファン部 Cooling fan



電源ゲート基板 Rower gate substrate

▶モータ焼損・破損の例 Motor burnout and breakdowns



コイル部の焼損 Coil burnout



端子箱への水浸入 Water in the terminal housing



冷却ファンの羽根破損 Broken cooling fan blade



過大過重による軸曲がり Bent shaft due to overload



設備の「心臓部」の老朽化は、システム全体を衰えさせます。

駆動制御機器であるインバータ・サーボシステム。特に高温などの過酷な環境下では、劣化は早くなります。劣化のサインを見逃さないため、定期的なメンテナンスと早めの対策が重要です。

When the heart of your equipment wears out, the entire system can fail

FA components like inverters and servo systems tend to degrade particularly quickly in harsh usage environments, such as under high temperatures. Regular maintenance and prompt troubleshooting will allow you to quickly spot signs of deterioration.

便利な可変速装置インバータには 寿命があります。

インバータは、電解コンデンサやファン等の有寿命電子部品で構成されています。当然のことですが、これらの部品には寿命があります。また、旧式インバータはすでに部品供給期限が終了となっている場合もあります。

■小形・軽量・低損失で、省エネにも貢献

最新の技術や設計手法により、製品の小形・軽量化を実現。インバータロスも減り、省エネ化、制御盤の発熱改善が可能です。

■設計寿命の向上と寿命予報で、高いメンテナンス性

最新インバータは、10年という長寿命設計となっています。また、寿命予報機能により、機械装置を含めたメンテナンス性を大幅に向上しています。

■従来品に比べ、すぐれた耐環境性を実現

プリント板コーティングや、銅バー類へのNi・Snメッキ、冷却ファンの耐環境性強化により、耐環境性を向上しています。

■RoHS指令に対応した、環境にやさしい製品

欧州特定有害物質使用制限指令に対応。有害6物質を規定値以下に抑えた、地球環境にやさしい製品です。

Variable-speed inverters are convenient, but they do not last forever

Inverters are made from electronic components like fans and electrolytic condensers—parts that naturally wear out over time. The parts supply cutoff date for certain older model inverters may have already passed.

■ New inverters are more compact, lightweight, low-loss, and energy efficient

Newer inverters also experience less loss, consume less energy, and have control panels that generate less heat.

Longer design life and life expectancy features make maintenance easier


The latest inverters are designed to have with a long ten-year service life. In addition, life expectancy features make maintenance of mechanical equipment and the system much easier.

New models have superior environmental resistance

Features like printed circuit board coating and nickel or tin plating on copper bars boost the environmental resistance of cooling fans, making newer inverters more durable under harsh environmental conditions.

■ Environmentally friendly and RoHS compliant

New inverters are environmentally friendly, with the levels of six hazardous substances below those indicated by the EU Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.



装置のムダ、見直しませんか?

便利に使えている装置でもムダはあります。インバータ化で省エネしてみませんか?

Take steps to boost equipment efficiency


Many convenient devices can also be wasteful. Switch to an inverter to boost the energy efficiency of your equipment.

商用電源駆動機械設備の インバータ化で省エネを実現

ファン・ポンプ等の既設設備がダンパ・バルブで調整されていればインバータ制御に変更し省エネができます。

Adding an inverter to commercial power drive equipment saves energy.

If your existing fans, pumps, or other equipment is regulated by dampers and valves, you can save energy by switching to an inverter control system



●ある商業施設 給気ファンの一例 Fan energy usage at a typical commercial facility

モータ容量 Motor capacity	ダンパ制御 Damper control	インバータ制御 Inverter control	インバータ制御 による電力削減 Energy saved
7.5kW	5.5kW	3.1kW	2.4kW


(年間稼動7200hで年間約17.3MWh削減可能)(Annual energy savings of around 17.3 MWh at 7200 operating hours/year)

渦電流継手モータのインバータ化で、 省エネ&小形化

渦電流継手モータは、エネルギーをロスさせて回転数を落としています。インバータ追加、モータ置換で省エネが可能です。

Adding an inverter to eddy current coupling motors saves energy and space

Eddy current coupling motors lose energy, resulting in lower RPMs. Adding an inverter and replacing the motor can save energy.





「まだ使えるから」という考え方が、コストを圧迫しているかもしれません。

使えるうちは大切に使い続ける。もちろんすばらしいことですが、設備に関して言えば、古いものを 使い続けることで、エネルギーロスやコストのムダにつながっている可能性があります。設備全体と はいかなくても、部分的に最新技術を採り入れることで、全体が見違えるほどのパフォーマンスを 発揮したり、ランニングコストの削減を実現できる可能性があります。

Postponing an upgrade because old equipment still works may cost you


Making things last and avoiding unnecessary replacements are certainly good practices. But when it comes to equipment, continuing to use old machinery is likely to result in energy losses and wasted money. Even if you cannot upgrade your entire facility, upgrading portions of it to the latest technology can significantly boost overall performance and lower your running costs.

直流モータの置換えをおすすめします

直流モータは速度制御精度が高く幅広く使われています。その 半面、モータの保全・メンテナンスが不可欠です。モータを同期モータや誘導モータに置換え、インバータ化を行い、省エネ、メンテナンス性を改善できます。


Replace a DC motor

Because of their high-precision speed control, DC motors are suited to a wide range of applications. However, preventative maintenance are essential to keep them running smoothly. Switching to a synchronous or induction motor and adopting an inverter can reduce energy consumption and make maintenance easier.



同期ドライブシステムで最新の省エネ性能を!!

インバータのリニューアルと同時に、モータを高効率の永久磁石内蔵型同期モータ(IPMモータ)に置換えれば、さらなる省エネの実現が可能です。地球環境に、よりいっそう貢献するシステムの導入を、ぜひご検討ください。



Synchronous drive systems provide the latest in energy-efficient technology

You can take your energy savings even further by switching to a high-efficiency internal permanent magnet (IPM) synchronous motor at the same time that you upgrade your inverter. This setup is ideal for sites that truly want to take environmentally sound operations to the next level.



より速く、高精度な位置決めが、生産性と品質の向上を実現します。

富士電機では、剛性の低い機械の振動抑制や位置決めなど、生産現場のニーズに応える機能を搭載した、応答性と精度にすぐれたサーボシステムを開発。リニューアルにより、さらなる生産性と品質の向上が図れます。

Boost quality and productivity with faster, more precise positioning

With available features like vibration control and positioning for low-rigidity machinery, Fuji Electric has developed exceptionally responsive and precise servo systems tailored to meet the needs of your production site. Upgrading your equipment is sure to boost both your quality and productivity.

アンプ・モータの小形化が可能

アンプ・モータ共に小形化しておりますが、サーボモータは取付 互換があるため、リニューアル期間の短縮が可能です。アンプ も小形化し、密着取付が可能で、盤スペースが確保できます。

Reduce the size of your amplifier and motor

Both the servo amplifier and motor are more compact, and compatible servomotor mounts shorten the time it takes to upgrade. Our new amplifiers are also more compact, and side-by-side installation reduces required panel space.

タクトタイムを短縮する高応答性

応答性が100Hzから600Hzに上がり、俊敏な動きが可能。 タクトタイムの短縮に貢献します。

High responsiveness shortens takt time

The responsiveness of our newest systems has jumped from 100 Hz to 600 Hz, making them both quick and agile. Nimble operation translates to shorter takt times.

信号線の省配線

16bitエンコーダの採用による省配線化(15本→6本)

Signal wires simplify wiring configurations

New servo systems are equipped with a 16-bit encoder that reduces the number of wires needed from 15 to just six.

高精度の位置決めを実現する高分解能

分解能も8000p/rから65536p/rと高分解能になり、高精度の位置決めが可能です。

High resolution for high-precision positioning

We've taken resolution performance from 8000 p/r to 65,536 p/r for high-precision positioning.

データのバックアップが容易

PCローダを使用して、パラメータ、アラーム履歴を容易にバックアップできます。トレース機能で試運転時の調整も容易に行うことができます。

Easy data backup

PC loaders are used, making it easy to back up parameters and alarm history, and the tracing function makes performing adjustments during test operation simple.

変換アダプタも準備

旧モータと新モータで取付寸法が異なり、機械加工が必要な場合、変換アダプタ(斜線部)を使用することにより機械取付部への加工が不要となります。

Conversion adapters standard

Should there be a difference between old and new motors in terms of installation measurements, use the conversion adapter provided to avoid having to machine the equipment mounts.



交換前(GRHモータ) Before conversion (GRH motor)

交換後(GYCモータ) After conversion (GYC motor)



トータル的に置き換えることで すっきり解決可能です。

複合システムにおいては、全体的な最適制御を行なっているのでシステム置換えが有効です。 また、システム全体の能力向上が可能です。

Resolve a host of issues at once with full-scale system upgrade

The best way to thoroughly optimize control of a complex system is a full-scale system upgrade. This is the best strategy for those who want to boost the capacity of their entire operation.

盤内加工なしで簡単に入れ替え

専用のアタッチメントを使用することで盤の穴加工や配線加工 することなく置換えができます。

Eliminate the need for panel processing

Special attachments allow you to replace your system without drilling holes in your panel or processing wires.







置換えで省スペース

最新の駆動制御機器を使えば設備の性能アップを図るのはも ちろんのこと。省スペース化で楽々メンテナンス。

Reduce required space

The latest drive control devices will certainly bring added performance, but will also reduce required space for hassle-free maintenance.

PLCの置き換え例 PLC replacement







製品の特長

Product features

使用シーンを考え抜いた製品が、 設備リニューアルを成功へと導きます。

富士電機では、さまざまな使用シーンを想定し、多彩なニーズに確実にお応えできる製品をご提供しています。

Our products have been carefully designed with your usage environment in mind. Upgrade your equipment to help ensure the success of your operation.

At Fuji Electric, we consider a vast range of usage environments to ensure that the products we offer are able to thoroughly satisfy the diverse needs of our customers.

インバータ

簡易機種から高性能機種までラインアップして おります。

Inverters

Our complete lineup of inverters range from extremely basic to highly sophisticated.



モータ/モータ応用製品

三相標準モータをはじめ、高効率モータ、ギヤー ドモータなど、幅広いラインアップでニーズに対 応しています。

Motors and applied products

With our wide selection of motors from three-phase standard models to high-efficiency and geared models, you are sure to find one ideally suited to your needs.



同期ドライブシステム

永久磁石内蔵の同期モータ(IPM)と、独自の 省エネ性能を搭載したインバータの組合せに より、高い省エネ効果を発揮します。

Synchronous drive systems

Our synchronous motors with internal permanent magnets (IPM), coupled with our unique inverters with superior energy efficiency, allow you to reduce energy consumption.



サーボシステム

産業機械向けに、豊富な機種を提供します。 コントローラとの組合せで多彩な制御を実現します。

Servo systems

We offer a rich array of servo systems ideal for production equipment and pair them with our controllers to achieve a wide range of regulatory functions.



プログラマブルコントローラ(PLC)

PLCは操作表示器やサーボシステム・インバー タとシームレスに接続可能です。様々なシステム に対応が可能です。

Programmable logic controllers (PLCs)

PLCs are designed to seamlessly integrate with operation display equipment, servo systems, inverters, and other devices. They are versatile enough to handle a variety of systems.



プログラマブル操作表示器 (POD)

電子操作盤として制御機器との接続、多言語 表示に対応リアルタイム接続など、新しいシステムのご提案をサポートします。

Programmable operation displays (PODs)

PODs are multilingual displays that connect to control devices and function as electronic control boards. They support new systems by allowing real-time connections.





豊富なラインアップの中から、 その設備にジャストフィットな製品を。

富士電機がご用意する、豊富な製品ラインアップをご紹介します。設備にジャストフィットな製品が、 最小コストで最大のパフォーマンスをもたらします。


Our extensive product lineup is sure to include the perfect piece of equipment for your needs

Fuji Electric offers an extensive product lineup to help you get the perfect piece of equipment to both minimize costs and maximize performance.

富士インバータの主な特長 Main features of Fuji Electric inverters

- ●環境にやさしい長寿命設計(10年)とRoHS指令対応**1
- ●ファン・ポンプ用途の性能を最大限に引き出す専用機を ラインナップしています。
- ●簡易性能機種から高性能機種までワイドバリエーション!!
- ●突入電流抑制抵抗内蔵により、周辺機器の容量を低減できます。
- ●新方式の省エネルギー運転機能搭載**2によりインバータの消費 電力とモータ単体の消費電力が最小にすることができます。
 - ※1 一部の機種を除きます。
 - ※2 対応機種は FRENIC-Eco, FRENIC-Multi, FRENIC-MEGA, FRENIC-VG になります。

- Environmentally-friendly, long-lasting design (10 years) and compliance with the RoHS directive*1.
- Lineup of inverters specially designed to maximize performance for fans and pumps.
- •Wide range of products, from simple to high-performance.
- Built-in inrush current controlling resistors, enabling the use of lower capacity peripherals.
- New set of automatic energy efficiency*2 features to minimize energy consumption of the inverter and motor unit.
- *1 Excludes some models
- *2 Compatible models: FRENIC-Eco, FRENIC-Multi, FRENIC-MEGA, and ENIC-VG.



高性能ベクトルインバータ



FRENIC-VGは当社のベクトルインバータ技術を結集した、最高性能 インバータです。基本性能はもとより、「今まで技術的・性能的に難し いとされていたアプリケーションへの対応」、「顧客視点にたったメンテ ナンス性の追求」、「環境性・安全性」を格段に向上させました。

FRENIC-VG inverters feature the highest performance, and constitute the culmination of Fuji Electric's vector inverter technology. In addition to basic performance, they have been greatly enhanced in terms of their ability to handle even the most technologically and functionally advanced applications, easier maintenance from the customer's perspective, and greater environmental-friendliness and safety.



HSAC機能搭載インバータ

ポンプ・ファン用途に必要な機能を追加した

Independent control inverter with added functions for pumps and fans 自律制御形インバータ(調節器の機能をインバータに搭載 Inverter featuring controller functions



- ●推定末端圧制御モード(リニアライザ機能をパソコンローダにより簡単設定)
- ●温度差一定制御・圧力差一定制御モード
- ●比例運転制御モード(補正制御)
- 温度・圧力・流量・差圧 一定制御モード
- Estimated terminal pressure control mode (Simple linearize function setting via PC loader)
- Constant temperature/pressure difference control mode
- Proportional operation control mode (compensation control)
- Constant temperature, pressure, airflow, and differential pressure control mode



同期ドライブシステム Synchronous drive systems

標準形同期モータ(GNB2/F2 Series) Standard synchronous motor (GNB2/F2 Series) 高効率形同期モータ(GNS1/P1 Series) High-efficiency synchronous motor (GNS1 Series)



小形化·軽量化 (誘導機比2~3枠ダウン) 高効率化

Compact, lightweight (2-3 sizes smaller than an induction machine) High-efficiency



さらに高効率に特化 誘導機と同一枠番

Features even higher efficiency than specialized induction machines of the same size

回転子(ロータ)に永久磁石を内蔵し た同期モータと独自の省エネ性能を搭 載したインバータの組合せで大きな省 エネを実現します。

Synchronous motors have a rotor equipped with a permanent magnet, and combine with our unique energy-saving inverters to cut energy consumption even further.



サーボシステム Servo systems

コンベアや包装機から、半導体や電子部品の 製造装置まで。超高精度の位置決めや振動 抑制など、用途に応じて、高度な制御を多彩に 実現します。

High-performance control suited to a wide variety of applications. Extremely precise positioning and vibration control can handle everything from conveyors and packaging machines to manufacturing equipment for semiconductors and electronic parts.

ALPHA5 ALPHA5

お手軽PTP位置決めからモーション制御システ ムまでさまざまな制御対象に使用可能なシリー ズです。

This series targets diverse control applications, from simple PTP positioning to advanced motion control systems.











プログラマブルコントローラ(PLC) Programmable logic controllers (PLCs)

SXバスと多彩なネットワークシステムでシームレスなアクセスが 可能です。

Seamlessly access your SX bus and a variety of network systems.

対応可能ネットワーク

Ethernet PROFIBUS-DP SX/E-SX バス OPCN-1 LonWorks DeviceNet AS-i FL-net

Compatible networks

PROFIBUS-DP Ethernet SX/F-SX bus OPCN-1 LonWorks DeviceNet



プログラマブル操作表示器(POD) Programmable operation displays (PODs)

従来の温調/PLCとの2Way通信に加えて、 Ethernetによる接続と組み合わせることができます。 Adds Ethernet connectivity to existing thermostat/PLC two-way communication.



技術資料ダウンロード (Fe Library) Downloadable technical documentation (Fe Library)

富士電機グループ製品の技術資料がダウンロードできます。

You can download the following technical documentation for Fuji Electric Group products.

- ●カタログ
- ●取扱説明書※
- ユーザーズマニュアル* ※e-mail・パスワード登録が必要です
- Catalogs
- Instruction manuals*
- User manuals'
 - Requires email address and password registration





https://felib.fujielectric.co.jp/download/



確実、迅速、的確なサービス対応で、 停止時間を最小限に。

使用中の不具合や、製品に関する疑問など、お客様のお困りごとやご要望に対し、誠実に、迅速に、的確な対応でお応えいたします。

Reliable, prompt, and accurate service minimizes downtime

Whether you experience a problem during operation or have a question about any of our products, we will always handle customer concerns and requests reliably, promptly, and accurately.

1 アフターサービスの内容


お客様からのサービスご依頼に対し、不具合の内容などから対応方法を決定いたします。

We handle different types of customer requests differently.


現地出張修理	当社商品の設置されている現地へ出張して修復作業をいたします
On-site service calls	Fuji Electric technicians carry out repairs on-site.
補用部品供給	商品を構成する補用部品あるいは代替用商品の供給をいたします
Parts supply	Fuji Electric supplies spare and replacement parts.
商品修理/改造	お客様の商品をお預かりし、修理または改造をいたします
Repairs and modifications	Repair or modifi cation at nearest Service Center.
保守点検リニューアル	工場設備等の保守点検および旧型品の置換えをいたします
Maintenance/Renewal	Fuji Electric inspects plant equipment and can replace it with newer models

2 サービス対応の流れ

2-1 国内サービス対応 Domestic Service Flow




2-2 海外サービス対応 Overseas Service Flow



3 ダウンタイムとサービス対応

ダウンタイムとサービス対応 (主回路破損の場合。軽故障は、状況により異なります。)

Downtime and service response (Applies to main circuit damage. May differ for minor failures, depending on the situation.)



- ※1 時間は目安であり、本資料で対応時間を保証するものではありません。
- ※2 日本国内では、COMETにより一部富士電機での対応が可能です。
- *1: Times shown are a rough guide. This document does not guarantee the service response times.
- *2: Within Japan, Fuji Electric may handle some work through COMET.



最新の製品と技術に触れる トレーニングスクールを定期開催。

「富士電機技術セミナー」を、定期的に開催しています。当社の製品に実際に触れていただき、 設備のパフォーマンス向上にお役立てください。

Regular training sessions for hands-on experience with the latest products and technology

Fuji Electric regularly holds technical seminars. We recommend attending a seminar to gain hands-on experience with our products and learn how to enhance equipment performance.

技術セミナーは日本のみの開催となります。 Technical seminars are available only in Japan.

技術セミナーコース



PLC

PLC基礎(MICREX-SXシリーズ) PLC応用(MICREX-SXシリーズ) モーションコントロール基礎 (MICREX-SXシリーズ) PLCの制御技術II (MICREX-Fシリーズ)



サーボシステム

サーボシステム基礎 サーボシステム実務



インバータ

インバータ基礎 インバータ実務



設備応用

モータ・インバータメンテナンス 高調波の発生と対策 ノイズの発生と対策

会場案内

東京会場

●JR品川駅港南口 徒歩4分

東京都港区港南2-4-13 スターゼン品川ビル7F 富士電機(株) 品川事務所内 お問合せ **20** 0120-330-067



大阪会場

● 阪神本線 野田駅より徒歩4分 JR東西線 海老江駅より徒歩7分 大阪市地下鉄 千日前線 野田阪神駅より徒歩5分


大阪府大阪市福島区鷲洲1-11-19 富士電機大阪ビル6F 富士電機大阪ビル内トレーニングスクール お問合せ 806-6455-3812



名古屋会場

● JR名古屋駅、ビル内

名古屋市中村区名駅1丁目1番4号 JRセントラルタワーズ41階 お問合せ 8052-533-7361



お申込み方法

インターネットもしくはFAXにて受付けております。

- ■インターネットでのお申込み http://www.fujielectric.co.jp/about/corporate/event/seminer/index.html
- ■FAXでのお申込み 各セミナー会場へ予約状況を確認もしくは、インターネットにて状況確認し、申込み登録用紙をFAXください。

お客様の個人情報の取り扱いについて

お客様がセミナーをお申し込みいただくには、お客様の個人情報をご入力いただく必要がありますので、ご同意の上お申し込みください。

アフターサービストレーニング (汎用インバータ) After-sales service training (general purpose inverters)

お客様自身で製品の不具合一時対応や、製品修理などを希望される場合に、ご要望に合わせた研修を都度開催しております。

For customers wishing to learn how to implement temporary measures when a problem occurs or carry out product repairs, Fuji Electric provides training as necessary to meet your requirements.

サービストレーニングの内容 Service training content

- ●不具合発生時の確認ポイント
- ●点検方法ならびに寿命判断
- ●分解組立講習と交換調整要領
- Points to check if a problem occurs
- Conducting inspections and determining product end-of-life
- Disassembly/reassembly classes and replacement/adjustment procedures



分解 Disassembly



組 立 Reassembly

基板調整 Board adjustment

詳細に関しては、お近くの営業拠点までお問合せください。 For details, please ask your local sales agent.

機密情報の取り扱いについて

アフターサービス用資料に関する内容のトレーニングについては、お客様と守秘義務契約の締結が必要となります。

Handling of confidential information

Before participating in training covering after-sales service, customers are required to sign a non-disclosure agreement.

国内サービスネットワーク

当社の商品に不都合が生じた場合は以下のサービスネットワークの中から最適な拠点へご連絡ください。



拠点名	所在地	連絡先
1 北海道サービスステーション	〒 060-0031 札幌市中央区北一条東 2-5-2 (札幌泉第一ビル)	電話 (011) 241-6142 FAX (011) 221-8043
2 東北サービスステーション	〒 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉3-3-30	電話 (022) 225-5356 FAX (022) 266-6646
3 東日本サービスセンター	〒 108-0075 東京都港区港南 2-4-13 (スターゼン品川ビル)	電話 (03) 6717-0635 FAX (03) 6717-0594
4 北陸サービスステーション	〒 930-0004 富山市桜橋通 3-1 (富山電気ビル)	電話 (076) 441-1236 FAX (076) 441-8302
5 中部サービスセンター	〒 460-0007 名古屋市中区新栄 1-5-8 (広小路アクアプレイス)	電話 (052) 746-3011 FAX (052) 249-8764
6 西日本サービスセンター	〒 651-2271 神戸市西区高塚台4丁目1番地の1	電話 (078) 991-2125 FAX (078) 992-7832
	〒 730-0022 広島市中区銀山町 14-18	電話 (082) 247-4241 FAX (082) 247-4243
8 九州サービスステーション	〒 812-0025 福岡市博多区店屋町 5-18 (博多 NS ビル)	電話 (092) 262-7862 FAX (092) 262-7864
9 回転機営業技術部	〒 513-8633 三重県鈴鹿市南玉垣町5520	電話 (059) 383-1859 FAX (059) 383-5178
10 周南サービスステーション	〒 745-0817 山口県周南市上遠石町11-56	電話 (0834) 32-0881 FAX (0834) 32-0213

(注意 1)上表のサービス拠点は富士電機 FA サービス (株) CE 部のアフターサービス網であり、サービス全般を担当いたします。 (注意 2) 夜間および休日は、以下の休日・夜間障害受付センターへご連絡ください。

休日・夜間障害受付センター 電話 00 (0120) 24-9194

- ・平日の日中は、各営業所でも受付いたします。
- ・コールセンターの受付は無償です。担当者がお客様のもとに駆けつける費用は、実費にて請求いたします。 ・保守契約を締結しているお客様は、契約内容に準じます。
- ・本サービスは、日本国内にのみ適用されます。

国内販売ネットワーク

1 営業本部 本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号(ゲートシティ大崎イーストタワー) パワエレ機器事業本部 電話(03)5435-7009

② 北関東支店 〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎二丁目11番21号

電話(048)834-3136

3 北海道支社 〒060-0031 北海道札幌市中央区北一条東二丁目5番地2(札幌泉第一ビル)

電話(011)271-7231

4 東北支社 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目3番30号

電話(022)225-5356

5 北陸支社 〒930-0004 富山県富山市桜橋通3番1号(富山電気ビル)

電話(076)441-1236

6 中部支社 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄一丁目5番8号(広小路アクアプレイス)

電話(052)746-1014

7 関西支社 〒553-0002 大阪府大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号(富士電機大阪ビル)

電話(06)6455-3833

8 中国支社 〒730-0022 広島県広島市中区銀山町14番18号

電話(082)247-4240

9 四国支社 〒760-0017 香川県高松市番町一丁目6番8号(高松興銀ビル)

電話(087)851-9101

10 九州支社 〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町5番18号(博多NSビル)

電話(092)262-7808

・ 沖縄支社 〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅二丁目4番51号(ジェイツービル)

電話(098)862-8625

海外営業拠点は富士電機(株)のホームページをご覧ください。 URL http://www.fujielectric.co.jp/

故障ではない場合の技術的なお問合せ先.

機種	→ 西取北側口	技術相談窓口			
(茂) (里)	主要取扱製品	電話	電話受付時間	FAX	e-mail
インバータ/サーボ	FRENICシリーズ (Mini/Multi/Eco/MEGA/Lift) FVRシリーズ FRENIC-5000シリーズ (VG7/MS5) RHCシリーズ FALDICシリーズ ALPHA5		AM9:00-12:00 PM1:00-4:30 月~金曜日 (祝·祭日、弊社休業日除〈)	(0120) 128-230	drive@fujielectric.co.jp
プログラマブル コントローラ(PLC)	MICREX-SX SPHシリーズ MICREX-SX SPBシリーズ MICREX-Fシリーズ FLEX-PC Nシリーズ	(0120) 242-894	AM9:00-12:00 PM1:00-5:00 月~金曜日	(048) 548-6194	micrex-sx@fujielectric.co.jp
プログラマブル 操作表示器(POD) モニタッチ	UGシリーズ モニタッチシリーズ	(0120) 929-299	月~並唯口 (祝·祭日、弊社休業日除く)	(076) 274-5208	gijyutsu1@hakko-elec.co.jp
電動機	標準三相モータ、ギヤードモータ、 同期モータ インバータ用モータ	(059) 382-1395	AM9:00-12:00 PM1:00-4:30 月~金曜日 (祝·祭日、弊社休業日除く)	(059) 383-8251	fujimotor@fujielectric.co.jp


海外サービスネットワーク Overseas Service Network


世界に広がるサービスネット!!

サービスに関するお問い合わせは必ず各地区の富士サービスセンターへお願いします。

Our service network spans the globe

For service information, please contact your local Fuji Electric service center.





極東アジア・中国地域 Far East Asia & China Area ・ペキン(北京) Beijing 中国 CHINA 1a ・ソウル Seoul 大韓民国 KOREA ● 東京 ● 鈴鹿 Tokyo Suzuka 日本 JAPAN ムシャク Shanghai (無錫) チェンドゥー(成都)Chengdu 富士サービスセンター Fuji FA Service Centers 1b 1c 1d ● タイペイ(台北) Taipei ノンセン サービス提携会社 Contracted Service Companies 台湾 TAIWAN (深圳) 二次提携先 Sub-contracted Companies サービス委託会社 Commission Service Companies

地図	拠点、会社名	住所、ホームページ、電話番号 等	コンタクト	英語対応			対応可	能機種	€ Ap	plicat	ole P	roduc	ets		
記号 Mark	Name	Address, Phone etc.	可能時間 Business Hours English							重故障 Major			ijor trouble		
	1971 T = 1 = 1 T	09:00 ~ 17:35 (GMT +9hours)	可 Yes	INV≦	22kW	INV≧30kW	V UILA		IV≦22k\			VOIL	lium tage		
1	Overseas dervice deriter	Tokyo 141-0032, Japan • Phone: +81-3-5435-7059	(GIVIT +9110UIS)	168	Vecto	or Inv	Machine Tool Inv	PLC P	OD V	ector In	N Ma	achine ol Inv	PLC	POD	
		• Fax : +81-3-5435-7420			α	β	W ALPHAS	ALPHA5 Smart M	otor	αβ	W	ALPHA5	ALPHA5 Smart	Motor	
	CANA ELECTRIC CO., LTD.	Cana Bldg, 10-59, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-887 Korea	08:30 ~ 18:30 (GMT +9hours)	可 Yes	INV≦	22kW		V UITA	m ge IN	IV≦22k\		≥30kW	Med Volt	lium tage	
1a	LID.	Phone: +82-2-3462-0670 Fax: +82-2-3462-0678		168	Vecto	or Inv	Machine Tool Inv	PLC P	OD V	ector In	N Ma	achine ol Inv	PLC	POD	
		1 60 2 0 102 0070			а	β	W ALPHAS	ALPHA5 Smart M	otor	αβ	W	/ ALPHA5	ALPHA5 Smart	Motor	
	ELTA ELECTRICAL CO., LTD.	4F, No.32, Sec.3, Cheng The Rd., Taipei, Taiwan 103	08:30 ~ 17:30 (GMT +8hours)	可 Yes	INV≦	22kW		V UITA	m ge IN	IV <u>≦22</u> k\		'≧30kW	VOIL	lium tage	
1b	(育達電機有限公司)	• Phone : +886-2-2597-6458 • Fax : +886-2-2595-4571	(GIVIT +OHOUIS)	168	Vecto	or Inv	Machine Tool Inv	PLC P	OD V	ector In	N Ma	achine ol Inv	PLC	POD	
		1 43. 1 1000 2 2000 101 1			а	β	W ALPHAS	ALPHA5 Smart	otor	α β	W	/ ALPHA5	ALPHA5 Smart	Motor	
	Ching Tong Trading Co., Ltd.	16 Alley 4, Lane 78, Chang-An W. Rd., Taipei 10351, Taiwan	08:30 ~ 18:30 (GTM +8hours)	可 Yes	INV≦	22kW	INV≧30kW	Mediu Volta	m ge IN	IV <u>≦22</u> k\	W INV	'≧30kW	Med Volt	lium tage	
1c	(慶同貿易股份有限公司)	• Phone : +886-2-2555-2121 • Fax : +886-2-2559-8666	(GTW FOILOUIS)	163	Vecto	or Inv	Machine Tool Inv	PLC P	V dc	ector In	N Ma	achine ol Inv	PLC	POD	
		• E-mail : service@ctkingdom.com			α	β	W ALPHAS	ALPHA5 Smart M	otor	α β	W	/ ALPHA5	ALPHA5 Smart	Motor	
	FULL KEY SYSTEM CO., LTD.	12F., No.111-8, Hsing-The Road, San-chung City, Taipei, Taiwan	09:00 ~ 18:00 (GTM +8hours)	可 Yes	INV≦	22kW	INV≧30kW	Mediu Volta		IV≦22k\	_	≧30kW	VUIL		
<u>1d</u>	(富泰系統股份有限公司)	Phone: +886-2-2995-2008 Fax: +886-2-2995-2028		162	Vecto	or Inv	Machine Tool Inv	PLC P	OD V	ector In	N Ma	achine ol Inv	PLC	POD	
		1 220 2 2000 2020			а	β	W ALPHAS	ALPHA5 Smart	otor	α β	w	/ ALPHA5	ALPHA5 Smart	Motor	


INV ≦ 22kW 汎用イ General Purpose Inv	erter, below 22kW	INV≧30kW 汎用イ General Purpose Inv		Medium Voltage 高圧インバータ Medium Voltage Inverter				
Vector Inv	フトルインバータ ctor Inverter	Machine Tool Inv M	作機インバータ achine Tool Inverter	PLC PLC	POD POD			
α サーボα β サーボβ Servo β		W サーボ W Servo W	ALPHA5	ALPHA5 Smart	Motor モータ Motor			

中国 China

111	Ormia					<u> </u>		· ·	
地図記号	拠点、会社名	住所、ホームページ、電話番号 等	コンタクト可能時間	英語対応		対応可能機種 A	Applicable	e Produc	ts
Mark	Name	Address, Phone etc.	Business Hours	English	軽故障	Minor trouble	重故障	Major tro	ouble
	富士電機(中国)有限公司 FUJI ELECTRIC	Floor 29, International Corporate City, No 3000 North Zhongshan Road	09:00 ~ 17:35 (GMT +8hours)	不可 No	INV≦22kW	INV≧30kW Medium Voltage	INV≦22kW	INV≧30kW	Medium Voltage
3	(CHINA) CO., LTD.	Shanghai CHINA (P.Č.200063) • Phone: +86-21-5496-1177	(GIVIT TOTIOGIS)	110	Vector Inv	Machine PLC POD	Vector Inv	1001 1110	PLC POD
		• Fax : +86-21-6228-0350			αβ	W ALPHAS Smart Motor	αβ	W ALPHAS	ALPHA5 Smart Motor
	深圳事務所 Shenzhen Office	Room 2602, Han Tang Buliding, Oversea Chinese Town, Nanshan District,	09:00 ~ 17:35 (GMT +8hours)	不可 No	INV≦22kW	INV≥30kW Medium Voltage		INV≧30kW	Medium Voltage
3-1		Shenzhen,CHINA (P.C.518053) Phone: +86-755-8363-2248 Fax: +86-755-8362-9785			Vector Inv	Machine Tool Inv PLC POD W ALPHAS ALPHAS Smad Motor	Vector Inv	Machine Tool Inv	PLC POD ALPHA5 Gmost Motor
	北京事務所	Unit 2007, Tower A Phoenix Place, 5A	09:00 ~ 17:35	不可		INV≥30kW Medium	1.	INV≧30kW	Medium Voltage
3-2	Beijing Office	Shuguang Xili, Chaoyang District, Beijing, China (P.C.100028)	(GMT +8hours)	No	Vector Inv	Machine Tool Inv	Vector Inv	Machine Tool Inv	PLC POD
		• Phone : +86-10-5939-2270 • Fax : +86-10-5939-2271			αβ	VV ALPHA5 ALPHA5 Smart Motor	αβ	VV ALPHAS	ALPHA5 Smart Motor
	成都事務所 Chengdu Office	Room 3206, Yanload Landmark, No.1, Section 2, Renmin South Road,	09:00 ~ 17:35 (GMT +8hours)	不可 No	INV≦22kW	INV≥30kW Medium Voltage	INV≦22kW		Medium Voltage
3-3	Onengua Onice	610016 Chengdu, China Phone: +86-28-6210-1091	(GIVIT +OHOUIS)	INO	Vector Inv	Machine Tool Inv PLC POD	Vector Inv	Machine Tool Inv	PLC POD
		• Fax : +86-28-6210-1096			αβ	ALPHA5 ALPHA5 Smart Motor	αβ	W ALPHAS	ALPHA5 Smart Motor
	北京四通工控技術 有限公司	Floor 22, Kemao Canter Building, No.18, Xhongguanchun Street, Haidian District,	09:00 ~ 17:30 (GMT +8hours)	不可 No	INV≦22kW	INV≥30kW Medium Voltage	INV≦22kW	INV≧30kW	Medium Voltage
3a	Beijing Stone Automation Co., Ltd.	Beijing, China (P.C.100190) Phone: +86-10-6256-1166, 8125	(,		Vector Inv	Machine Tool Inv	Vector Inv	Machine Tool Inv	PLC POD
	·	• Fax : +86-10-6264-1552 Room916, Yin Long Zhan Ye Building, Shen Nan Rd,			αβ	ALPHAS Smart Motor	αβ	VV ALPHA5	ALPHA5 Smart Motor
	時達自動化設備(深圳) 有限公司	Che Gong Miao, FuTian District, Shenzhen City,	08:30 ~ 17:30 (GMT +8hours)	不可 No	INV≦22kW	Voltage Voltage	INV≦22kW	INV≧30kW Machine	Voltage
3ь	Star Automation Equipment(Shenzhen)	GuangDong Province, P.R.China (P.C.518040) Phone: +86-755-8347-9580			Vector Inv	Machine Tool Inv PLC POD	Vector Inv	Machine Tool Inv	PLC POD
	Co., Ltd. 上海入江機電設備	• Fax : +86-755-8347-9509 Jiang Xi Zhong Rd 445、 Huang Pu Qu	08:30 ~ 17:00	不可	α β INV≦22kW	VV ALPHA5 ALPHA5 Smart Motor INV≥30kW Medium	α β INV≦22kW	VV ALPHAS INV≧30kW	Medium ALPHA5 Smart Motor
	有限公司	Shanghai China, (P.C.200002) • Phone : +86-21-6321-7500	(GMT +8hours)	No		Voltage	Vector Inv	Machine	Voltage PLC POD
3c	Rujiang Engineering Equipment Co.,Ltd.	• Fax : +86-21-6321-8655			Vector Inv	Machine Tool Inv PLC POD W ALPHAS ALPHAS Smooth Motor	a B	Tool Inv W ALPHAS	ALPHA5 Smart Motor
	波力國際貿易(上海)	Rm.806,Enterprise Plaza, No.228	09:00 ~ 18:00	可	INV≦22kW	Mardiner	INV≦22kW	INV≥30kW	Medium
3 d	有限公司 Polytrade (Shanghai)	Mei Yuan Road, Shanghai, China (P.C.: 200070)	(GMT +8hours)	Yes	Vector Inv	Machine Tool Inv	Vector Inv	Machine	Voltage PLC POD
Ju	Co., Ltd.	Phone: +86-21-6381-6236 Fax: +86-21-6381-6760			αβ	W ALPHAS ALPHAS Motor	αβ	Tool Inv VV ALPHA5	ALPHA5 Smart Motor
	上海四通貿易有限公司	Room 505, No.1, 600 Nong,	09:00 ~ 16:30	不可	INV≦22kW	INV≧30kW Medium Voltage	INV≦22kW	INV≧30kW	Medium Voltage
3e	Shanghai Stone Trading Co.,Ltd.	Tianshan Road, Changning District, Shanghai, China	(GMT +8hours)	No	Vector Inv	Machine Tool Inv	Vector Inv	Machine Tool Inv	PLC POD
		Phone: +86-21-6113-6333 Fax: +86-21-6113-6555			αβ	W ALPHAS ALPHAS Smart Motor	αβ	W ALPHAS	ALPHA5 Smart Motor
	無錫新啓元科技有限公司	No.400, Wuxi (National) Industrial Design Parck, Honggiao Road, Liyuan Economic	08:30 ~ 17:00	可	INV≦22kW	INV≧30kW Medium Voltage	INV≦22kW	INV≧30kW	Medium Voltage
3f	Wuxi Xinqiyuan Technology Co.,Ltd.	Developing Zoon, Wuxi, Jiangsu, China • Phone : +86-510-8513-5390	(GMT +8hours)	Yes	Vector Inv	Machine Tool Inv PLC POD	Vector Inv	Machine Tool Inv	PLC POD
		• Fax : +86-510-8513-5391			αβ	ALPHAS ALPHAS Smart Motor	αβ	W ALPHAS	ALPHA5 Smart Motor
	深圳市国方科技有限公司 Shenzhen Guofang	6th floor, building 3, Yuehua Industrial Zone,	08:30 ~ 17:30 (GMT +8hours)	不可 No	INV≦22kW	Voltage	INV≦22kW		Medium Voltage
3 g	Sience Technology Co.,Ltd.	Shangmeilin, Futian, Shenzhen, China • Phone: +86-755-8312-6171	(GIVIT POHOUIS)	140	Vector Inv	Machine Tool Inv PLC POD	Vector Inv	Machine Tool Inv	PLC POD
	·	• Fax : +86-755-8312-6175			αβ	VV ALPHAS ALPHAS Smart Motor	αβ	VV ALPHA5	ALPHA5 Smart Motor
	上海昴電実業有限公司 電機修理廠	Make69, No.2031, Jiangchuan Road, Minhang District, Shanghai, China (P.C.201111)	08:00 ~ 16:30 (GMT +8hours)	可 Yes	INV≦22kW	INV≧30kW Medium Voltage	INV≦22kW	INV≧30kW	Medium Voltage
3-1	Shanghai Angdian Industry Co. Ltd. Web: www.sh-angdian.com Phone: +86-21-6430-1105				Vector Inv	Machine Tool Inv	Vector Inv	Machine Tool Inv	PLC POD
77.E. 41	Motor Reparative Factory	• Fax : +86-21-5475-8621			αβ	VV ALPHAS ALPHAS Smart Motor	α β	W ALPHAS	ALPHA5 Smart Motor

配電・制御機器の補用部品供給などのアフターサービスのご用命は、海外各地域の弊社関連販売会社にお申し付けください。 Contact your local Fuji Electric sales affiliate to request after-sales service (including spare parts for power distribution/control equipment).

東南アジア・オセアニア Southeast Asia & Oceania




	INV ≦ 22kW 汎用イ General Purpose Inv	erter, below 22kW	INV ≧ 30kW 汎用イ General Purpose Inv	erter, above 30kW	Medium Voltage Medium Volt	
	Vector Inv ベクトルインバータ Vector Inverter a サーボα Servo α β サーボβ Servo β		Machine Tool Inv M	作機インバータ achine Tool Inverter	PLC PLC	POD POD
			W サーボ W Servo W	ALPHA5 ALPHA5	ALPHA5 Smart ALPHA5 Smart	

地図	拠点、会社名	住所、ホームページ、電話番号 等	コンタクト	英語対応		対応可能機種 A	Applicable Products						
記号 Mark	Name	Address, Phone etc.	可能時間 Business Hours	English	軽故障	Minor trouble	重故障	Major tro	ouble				
2	東南アジア・オセアニア サービスセンター South East & Oceania Service Centre	171 Chin Swee Road, #12-01, San Centre, Singapore 169877 • Phone : +65-6533-0014 • Fax : +65-6533-0021	08:45 ~ 17:30 (GTM +8hours)	可 Yes	Vector Inv	INV≥30kW Medium Voltage Machine PLC POD Tool Inv PLC POD W ALPHA5 ALPHA5 Motor	Vector Inv		Medium Voltage PLC POD				
2-1	Fuji Electric India Private Limited	503, A-wing, Dynasty Business Park, Andheri-Kurla Road And-heri (East), Mumbai-400 059, India • Web : www.fujielectric.cc.in	08:45 ~ 17:30 (GTM +5.5hours)	可 Yes	α β INV≦22kW Vector Inv	INV≥30kW Medium Voltage Machine Tool Inv PLC POD	Vector Inv	INV≧30kW Machine Tool Inv	ALPHA5 Motor Medium Voltage PLC POD ALPHA5 Motor				
2A	Fuji Technical Centre (S'pore) Pte Ltd.	Phone: +91-22-4010-4870 48 Toh Guan Road East #09-110, Enterprise Hub Singapore 608586 Phone: +65-6515-5970, 5971 Fax: +65-6515-5155	08:30 ~ 18:00 (GTM +8hours)	可 Yes	α βINV≦22kWVector Invα β	W ALPHAS ALPHAS Smart Motor INV≥30kW Medium Voltage Machine PLC POD W ALPHAS ALPHAS Smart Motor	α β INV≦22kW Vector Inv α β	W ALPHA5 INV≥30kW Machine Tool Inv W ALPHA5	Medium Voltage PLC POD				
2a	Fuji Technical Centre (Thailand) Co., Ltd.	8 Soi Lasalle 77, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok 10260, Thailand • Phone: +66-2393-8904 ~ 6 • Fax : +66-2393-8909	08:30 ~ 17:30 (GTM +7hours)	可 Yes	INV≦22kW Vector Inv	INV≥30kW Medium Voltage Machine Tool Inv W ALPHAS ALPHAS Smooth Motor	INV≦22kW Vector Inv	INV≥30kW Machine Tool Inv VV ALPHA5	Medium Voltage PLC POD				
2b	PT. Unitama Sentosa Gemilang	JI. R. E. Martadinata Kompleks Permata Ancol Blok N -32 Jakarta Utara Indonesia • Web : www.unitama.co.id • Phone : +62-21-6451132 / 34 / 35 • Fax : +62-21-6451130	08:30 ~ 17:30 (GTM +7hours)	可 Yes	INV≦22kW Vector Inv α β	INV≥30kW Medium Voltage Machine Tool Inv PLC POD W ALPHAS Smart Motor	INV≦22kW Vector Inv α β	INV≧30kW Machine Tool Inv	Medium Voltage PLC POD				
2B	CSE-UNISERVE PTY. LIMITED	10 Columbia Way Baulkham Hills NSW 2153 Australia • Web : www.cse-uniserve.com.au • Phone : +61-2-8853-4200 • Fax : +61-2-8853-4281	08:30 ~ 17:00 (GTM +10hours)	可 Yes	INV≦22kW Vector Inv α β	INV≥30kW Medium Voltage Machine PLC POD Tool Inv PLC POD W ALPHAS ALPHAS Smath	INV≦22kW Vector Inv α β	INV≥30kW Machine Tool Inv W ALPHA5	Medium Voltage PLC POD ALPHA5 Smart Motor				
2 c	CSE-Uniserve NZ Limited	Unit F, 55 Druces Road Manukau Clity, New Zealand • Web : www.cse-waf.co.nz • Phone : +64-9-271-3810 • Fax : +64-9-262-3292	08:30 ~ 17:00 (GTM +12hours)	可 Yes	INV≦22kW Vector Inv α β	INV≥30kW Medium Voltage Machine Tool Inv PLC POD W ALPHAS Smooth Motor	INV≦22kW Vector Inv	INV≧30kW Machine Tool Inv W ALPHA5	Medium Voltage PLC POD ALPHAS Smart Motor				
2C	DUBAI ENGINEERING	P.O.Box:46818, Sharjah, U.A.E. • Web : www.dubai-engineering.com • Phone : +971-6-5551141 • Fax : +971-6-5551181	08:00 ~ 12:30 13:30 ~ 18:00 (GTM +4hours)	可 Yes	INV≦22kW Vector Inv α β	INV≥30kW Medium Voltage Machine Tool Inv PLC POD W ALPHA5 ALPHA5 Smoat Motor	INV≦22kW Vector Inv α β	INV≧30kW Machine Tool Inv W ALPHA5	Medium Voltage PLC POD ALPHAS Smart Motor				
2 a	S.T. Control Co., Ltd.	84/1,Soi Ramkhamhaeng 9 (Thararom), Ramkhamhaeng Road, Wangthonglang, Bangkok 10310. • Web : www.stcontrol.com • Phone : +66-2-319-2559 • Fax : +66-2-319-1800	08:00 ~ 17:00 (GTM +7hours)	可 Yes	INV≦22kW Vector Inv α β	INV≥30kW Medium Voltage Machine PLC POD W ALPHAS ALPHAS Smart Motor	INV≦22kW Vector Inv α β	INV≥30kW Machine Tool Inv W ALPHAS	Medium Voltage PLC POD ALPHA5 Smart Motor				
2 b	EITA Electric Sdn. Bhd.	Lot 4, Block A, Jalan SS13/7,Subang Jaya Industrial Estate, 47500 Subang Jaya,Selangor Darul Ehsan, Malaysia. • Web : www.eita.com.my • Phone : +60-3-5637 8088 • Fax : +60-3-5635 4719	08:30 ~ 18:00 (GTM +8hours)	可 Yes	INV≦22kW Vector Inv α β	INV≥30kW Medium Voltage Machine Tool Inv PLC POD W ALPHAS ALPHAS Smart Motor	INV≦22kW Vector Inv α β	INV≥30kW Machine Tool Inv VV ALPHA5	Medium Voltage PLC POD ALPHAS Smart Motor				
2c	PT. DUTA FUJI ELECTRIC	JL. HAYAM WURUK 4F-H, JAKARTA 10120 • Web : www.dutafuji.com • Phone : +62-21-384-0834 • Fax : +62-21-352-1208,352-1207	08:00 ~ 17:00 (GTM +7hours)	可 Yes	INV≦22kW Vector Inv α β	INV≥30kW Medium Voltage Machine Tool Inv PLC POD W ALPHAS ALPHAS Smart Motor	INV≦22kW Vector Inv α β	INV≧30kW Machine Tool Inv W ALPHA5	Medium Voltage PLC POD ALPHA5 Smart Motor				
2 d	Hao Phuong Co.,Ltd.	7/31 Song Than Business Center, Di An Ward,Binh Duong Province, Vietnam • Web : www.haophuomg.com • Phone : +84-650-3737619 • Fax : +84-650-3737620	08:00 ~ 12:00 13:30 ~ 17:00 (Sat:08:00~12:00) (GMT +7hours)	可 Yes	INV≦22kW Vector Inv α β	INV≥30kW Medium Voltage Machine PLC POD Tool Inv PLC POD W ALPHAS Smart Motor	INV≦22kW Vector Inv α β	Maahina	Medium Voltage PLC POD ALPHA5 Smart Motor				
T7.T 41	知機聖の採用並り供給かじのフラ				a p	ALPHAS Smart MOTOR	αβ	VV ALPHAS	Smart IVIC				

配電・制御機器の補用部品供給などのアフターサービスのご用命は、海外各地域の弊社関連販売会社にお申し付けください。

Contact your local Fuji Electric sales affiliate to request after-sales service (including spare parts for power distribution/control equipment).

欧州・中近東・アフリカ地域 Europe, Middle East & Africa Area



	凡用インバータ 22kW 以下 se Inverter, below 22kW	INV≧30kW 汎用イ General Purpose Inv		Medium Voltage Medium Volt	
Vector Inv ベクトルインバータ Vector Inverter α サーボα β サーボβ Servo β		Machine Tool Inv M	作機インバータ achine Tool Inverter	PLC PLC	POD POD
		W サーボ W Servo W	ALPHA5 ALPHA5	ALPHA5 Smart ALPHA5 Smart	Motor モータ Motor

地図記号	拠点、会社名	住所、ホームページ、電話番号 等	コンタクト可能時間	英語対応		対応可能機種 A	pplicable	e Produc	ts
雨じち Mark	Name	Address, Phone etc.	Business Hours	English	軽故障	章 Minor trouble	重故障	Major tro	ouble
4	EUサービスセンター EU Service Center	Goethering 58, 63067 Offenbach/Main Germany • WEB: www.fujielectric.de • Phone: +49-69-66-90-29-0	09:00 ~ 18:00 (GMT +1hour)	可 Yes	INV≦22kW Vector Inv	10011111		I OOI IIIV	Medium Voltage PLC POD
Ť		• Fax : +49-69-66-90-29-58			αβ	ALPHA5 Smart Motor	αβ	W ALPHA5	ALPHA5 Smart Motor
	Fuji Electric Europe GmbH, Spain Branch	Ronda Can Fatjó 5, Edifici D, Local B Parc Technològic del Vallès 08290 Cerdanyola, Barcelona, Spain	09:00 ~ 18:00 (GMT +1hour)	可 Yes	INV≦22kW	Mashina	INV≦22kW Vector Inv	INV≧30kW Machine	Medium Voltage PLC POD
4-1		• Phone : +34-93-5824-333 • Fax : +34-93-5824-344			Vector Inv	Tool Inv PLC POD VV ALPHAS ALPHAS Smart Motor	α β	Tool Inv W ALPHA5	ALPHA5 Smart Motor
	Fuji Electric Europe GmbH.	Park Altenrhein 9423 Altenrhein, Switzerland	08:00 ~ 17:00 (GMT +1hour)	可 Yes	INV≦22kW	INV≧30kW Medium Voltage	INV≦22kW	INV≧30kW	Medium Voltage
4-2	Switzerland Branch	Web : www.fujielectric.chPhone : +41-71-858-2949	(GMT +Thour)	res	Vector Inv	Machine PLC POD	Vector Inv	Machine Tool Inv	PLC POD
		• Fax : +41-71-858-2940			αβ	VV ALPHAS Smart Motor	αβ	VV ALPHA5	ALPHA5 Smart Motor
-	CMTS LIMITED	Unit 7 The Cloisters Church Field Road Sudbury Soffolk CO10 2YA, U.K.	09:00 ~ 18:00 (GMT+1hour)	可 Yes	INV≦22kW	Vollage	INV≦22kW	INV≧30kW	Medium Voltage
4A		• Web : www.cmts.co.uk • Phone : +44-1787-468685			Vector Inv	10011111	Vector Inv	Machine Tool Inv	PLC POD
	0 N 0 0EDW0E0	• Fax : +44-1787-468687 37, rue de Villeparisis-BP33	00.00 40.00	=	αβ	W ALPHAS ALPHAS Motor	αβ	VV ALPHA5	ALPHA5 Smart Motor
4B	C.N.C. SERVICES	(République)-77290 Mirty-Mory, France • Web : www.cncservices.fr	09:00 ~ 18:00 (GMT +1hour)	可 Yes	INV≦22kW Vector Inv	Machine Tool Inv	INV≦22kW Vector Inv	INV≥30kW Machine Tool Inv	Voltage PLC POD
70		• Phone: +33-1-64-67-93-72 • Fax: +33-1-64-27-66-54			αβ	Tool Inv ALPHAS ALPHAS Smoot Motor	α β	Tool Inv	ALPHA5 Motor
	S.A.T. ENGINEERING	Via Palermo, 22 20090 Assago(MI), Italy	09:00 ~ 18:00	可	INV≦22kW	INV≥30kW Medium Voltage	INV≦22kW	INV≧30kW	Medium Voltage
4C	S.R.L.	• Web : www.satengineering.com • Phone : +39-2-4571-3516	(GMT +1hour)	nour) Yes	Vector Inv	Machine Tool Inv	Vector Inv	Machine Tool Inv	PLC POD
		• Fax : +39-2-4571-4435			αβ	W ALPHAS ALPHAS Smart Motor	αβ	VV ALPHA5	ALPHA5 Smart Motor
	GTS Gesellschaft für Technischen Service mbH	Arnold-Sommerfeld-Ring 10; 52499 Baesweiler, Deutschland	24hours	可 Yes	INV≦22kW	INV≥30kW Medium Voltage	INV≦22kW	INV≧30kW	Medium Voltage
4D	recimischen Service mon	Web : www.GTSmbH.comPhone : +49-2401-60-353-0		res	Vector Inv	Machine Tool Inv PLC POD	Vector Inv	Machine Tool Inv	PLC POD
		• Fax : +49-2401-60-353-13			αβ	VV ALPHAS ALPHAS Smart Motor	αβ	VV ALPHA5	ALPHA5 Smart Motor
	SERVICIO INDUSTRIAL DE ELECTRÓNICA S.A.	Poligon Industrial Monguit C/Centelles S/N - Nave A y B 08480 L'Ametlla del Vallès (Barcelona)	_	可 Yes		INV≥30kW Medium Voltage		INV≧30kW	Medium Voltage
4a		• Web : www.side.es • Phone : +34-902-88-45-61			Vector Inv	10011111	Vector Inv	Machine Tool Inv	PLC POD
	Kantak Otamagyan A S	• Fax : +34-902-88-45-59 Bevit Sok. No.27 34775 Yukari Dudullu/	08:00 ~ 17:00	可	α β	VV ALPHAS ALPHAS Smart Motor	α β	W ALPHAS	ALPHA5 Smart Motor
4 _b	Kontek Otomasyon A.S.	Umraniye/Istanbul Turkey • Web : www.kontekotomasyon.com.tr	(GMT +2hour)	Yes	Vector Inv	Machine DIC DOD	Vector Inv	INV≥30kW Machine	Voltage PLC POD
46		• Phone: +90-216-446-4700 • Fax: +90-216-466-2120			α β	Tool Inv PEO POD W ALPHAS ALPHAS Smoot Motor	α β	Tool Inv W ALPHAS	ALPHA5 Motor
	BEN Buchele	Poppenreuther Straße 49a, D-90419	_	可	INV≦22kW	INV≥30kW Medium Voltage	INV≦22kW	INV≧30kW	Medium Voltage
4-1	Elektromotorenwerke GmbH	omotorenwerke Nürnberg, Germany Yes		Yes	Vector Inv	Machine Tool Inv	Vector Inv	Machine Tool Inv	PLC POD
		Phone: +49-911-37-48-0Fax: +49-911-37-48-138			αβ	VV ALPHAS ALPHAS Smart Motor	αβ	VV ALPHA5	ALPHA5 Smart Motor
	MOTOARE ELECTRICE SRL	Craiova-200633, Popoveni 7, Romania • Phone/Fax : +40-251-425-343	_	可 Voc	INV≦22kW	INV≧30kW Medium Voltage	INV≦22kW	INV≧30kW	Medium Voltage
4-2	OI IL			Yes	Vector Inv	Machine PLC POD	Vector Inv	Machine Tool Inv	PLC POD
		ターサービスのご田会は 海外各地域の弊針関連販売会			αβ	VV ALPHAS ALPHAS Smart Motor	αβ	VV ALPHA5	ALPHA5 Smart Motor

配電・制御機器の補用部品供給などのアフターサービスのご用命は、海外各地域の弊社関連販売会社にお申し付けください。 Contact your local Fuji Electric sales affiliate to request after-sales service (including spare parts for power distribution/control equipment).

アメリカ・カナダ・中南米地域 USA, Canada, Central & South America Area



地図	拠点、会社名	住所、ホームページ、電話番号 等	コンタクト	英語対応			対応可	丁能機	·種 /	\ppli	cable	e Pro	oduc	ts	
記号 Mark	Name	Address, Phone etc.	可能時間 Business Hours	English	軽	故障	Minor	troub	le	重さ	故障	Majo	or tro	ouble) Э
	USAサービスセンター USA SERVICE CENTER	47520 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA	09:00 ~ 17:00 (GMT -8hours)	可 Yes	INV≦	22kW	INV≧30kW	Vol	lage		22kW				dium tage
5	OGA GENVICE GENVEN	 Phone: +1-510-440-1060 Fax: +1-510-440-1063 	(Givi -offours)	168	Vecto	r Inv	Machine Tool Inv	_	_	_	or Inv			PLC	
		4007 Walder Office Course Out 2000			а	β	W ALPHA	Ma	dia ana		β			ALPHA5 Smart	
	シカゴサービス ステーション	1827 Walden Office Square. Suite 300 Schaumburg, IL 60173, USA • Phone: +1-847-397-8040	09:00 ~ 17:00 (GMT -6hours)	可 Yes			INV≧30kW	VOI	lage		22kW			Volt	dium tage
551	CHICAGO SERVICE STATION	• Fax : +1-847-925-9632				r Inv	Machine Tool Inv	_	POD					PLC ALPHAS	
	東海岸サテライト	816-D Post St., Greensboro, NC 27405,	08:00 ~ 17:00	可	a	В	W ALPHA	Ma		a	β 22kW			Smart	Motor
6	ステーション EAST COAST SATELLITE	USA • Phone : +1-336-275-3113	(GMT -5hours)	Yes	Vecto		Machine	Vol:	lage	Vecto		Mac	hine	Volta	e POD
100	SERVICE STATION				a	β	Tool Inv	ALPHA5	Motor	a	B	Tool	I Inv ALPHA5		Motor
	OLOG COM CHAMICIA	NJ 07024, USA Phone: +1-201-585-8111 Fax: +1-201-585-8777	08:00 ~ 17:00	可	INV≦	22kW	INV≧30kW		dium tage	INV≦	22kW	INV≥:	30kW		dium tage
5A	NEW JERSEY (Head Office)		(GMT -5hours)	Yes	Vecto	r Inv	Machine Tool Inv			Vecto	or Inv	MacI Tool	hine Inv	PLC	
					α	β	W ALPHA	ALPHA5 Smart	Motor	α	β	W	ALPHA5	ALPHA5 Smart	Motor
	OESS CORPORATION LOS ANGELES	5550 Cerritos Ave. Suite H, Cypress, CA 90630, USA	08:00 ~ 17:00 (GMT -8hours)	可 Yes	INV≦	22kW	INV≧30kW	VOI	dium tage	INV≦	22kW			Volt	dium tage
5B	200711402220	Phone: +1-714-220-1878Fax: +1-714-220-1870	(CIVIT -OHOUIS)	163	Vecto	r Inv	Machine Tool Inv	PLC	POD	Vecto	or Inv	Mac Tool	nine Inv	PLC	POD
		816-D Post St., Greensboro, NC 27405,			а	β	W ALPHA	ALPHA5 Smart	Motor	α	β	W	ALPHA5	Ollidit	Motor
FO	INDUSTRIAL ELECTRONIC	USA • Web : www.iesgso.com	24hours	可 Yes			INV≥30kW Machine	Vol	lage		22kW			Volt	tage
5C	SOLUTIONS	• Phone : +1-336-275-3426 • Fax : +1-336-378-1183			Vecto	r Inv	Tool Inv	PLC ALPHAS	Motor	Vecto	or Inv	Tool	I Inv	PLC ALPHAS	POD Motor
	HI-TEK MARINE	Via Simon Bolivar, Edificio Mil, No 225,	24hours	可	α INV≤		VV ALPHA		dium	α INIV<		vv INV≥:		Med	dium
5D	Panama Republic of Panama Phone : +1-507-229-2488		Yes		Vecto		Machine		tage POD		_	Mac	hine	_	POD
		• Fax : +1-507-261-5780			α	β	Tool Inv W ALPHA	ALPHA5 Smart	Motor	α	β	Tool	ALPHA5		Motor

INV≦22kW 汎用イ General Purpose Inv		INV≧30kW 汎用イ General Purpose Inv		Medium Voltage 高圧インバータ Medium Voltage Inverter				
	フトルインバータ ctor Inverter	Machine Tool Inv M	作機インバータ achine Tool Inverter	PLC PLC	POD POD			
a サーボa Servo a	β サーボβ Servo β	W サーボ W Servo W	ALPHA5 ALPHA5	ALPHA5 Smart ALPHA5 Smart				

₩₩.			コンタクト	Servo p	Servo W ALPHA5 ALPHA5 Smart モーダ MOOT 対応可能機種 Applicable Products											
地図 記号	拠点、会社名 Name	住所、ホームページ、電話番号 等 Address, Phone etc.	可能時間 Business Hours	英語対応 English	対心可能機 軽故障 Minor troub											
Mark	MALLOY ELECTRIC	809 West Russell St., Sioux Falls,	24hours	可			INV≥30	Madions							Medium	
5a	MALLOT ELECTRIC	SD 57104, USA • Phone : +1-605-336-3693	24110015	Yes	Vecto		Machin	еь	√olta LC	age			Machine	VU	ltage C POD	
5a		• Fax : +1-605-336-1545					Tool In	V	PHA5	Motor			Tool Inv	AL DUIA		
	VELLED EL COTDIONI	1881 East University Drive, Phoenix,	0.41	=	α	β	W ALP	0	mart Med	1:	a	β		Smart	Motor edium	
	KELLER ELECTRICAL INDUSTRIES, INC.	AZ 85034 • Web : www.kellerelectrical.com	24hours	可 Yes			INV≧30k Machir	.VV	/olta	age			INV≧30kW Machine	Vo	ltage	
5ь		• Phone : +1-602-437-3015			Vecto		Tool In	V	LC	POD	Vecto		Tool Inv	PLC ALPHA		
		• Fax : +1-602-437-8163 8748 Clay Road, Suite 320, Houston,			α	β	W ALP	0	mart Med	Motor	α	β	VV ALPHAS	Smart	Motor edium	
	CONTROL CONCEPTS, INC.	TX 77080	24hours	可 Yes			INV≧30k Machir		/olta	age			INV≧30kW	Vo	ltage	
5c		• Web : www.cci-houston.com • Phone : +1-713-460-2516			Vecto		Tool In	V	LC				Machine Tool Inv	ALDUIA	POD	
		• Fax : +1-713-939-7445			α	β	W ALP	0	mart	Motor	α	β	VV ALPHAS	SIIIBII	iwiotoi	
	SPECIALIZED ELECTRONIC	10890 Alder Circle, Dallas, TX 75238 • Web : www.specializedelectronics.com	24hours	可 Yes	INV≦	22kW		VV	/led /olta	age	INV≦	22kW	INV≧30kW	Vo	edium Itage	
5d	SERVICES, INC.	• Phone: +1-972-680-9210 • Fax: +1-972-690-9200			Vecto	or Inv	Machir Tool In	e V	LC	POD	Vecto	r Inv	Machine Tool Inv	_	POD	
					α	β	W ALP	- 0	PHA5 mart	Motor	α	β	VV ALPHAS	SIIIBI	iwiotoi	
	MSA CONTROL INDUSTRIA	Rua Iapo 334, - Casa Verde - Sao Paulo - SP - Brasil - CEP 02512-020	24hours	可 Yes	INV≦	22kW		_	леd /olt	lium age	INV≦	22kW	INV≧30kW	Vo	dium	
5e	ELECTRICA LTDA.	Web : www.msacontrol.com.br Phone : +55-11-3961-1171		100	Vecto	or Inv	Machir Tool In	P _V P	LC	POD	Vecto	r Inv	Machine Tool Inv	PLC	POD	
		• Fax : +55-11-3961-1171			α	β	W ALP	HA5 AL S	PHA5 mart	Motor	α	β	VV ALPHAS	5 ALPHA Smart	^{A5} Motor	
	DYKMAN ELECTRICAL, INC.	2323 Federal Way, Boise, ID 83705 • Web : www.dykman.com	24hours	可 Yes	INV≦	22kW	INV≧30k	W	/led /olta	ium age	INV≦2	22kW	INV≧30kW	Me Vo	edium Itage	
5f	IIVO.	• Phone : +1-208-336-3988 • Fax : +1-208-336-1506		168	Vecto	or Inv	Machir Tool In	e V	LC	POD	Vecto	r Inv	Machine Tool Inv	PLC	POD	
		1 dx 1 1 200 000 1000			α	β	W ALP	HA5 AL	PHA5 mart	Motor	α	β	VV ALPHAS	5 ALPHA Smart	A5 Motor	
	ELECTRONIC DRIVES	17 Eastmans Road, Parsippany NJ, 07054	24hours		INV≦	22kW	INV≧30k	:W	/led /olta	ium age	INV≦	22kW	INV≧30kW		edium Itage	
5g	AND CONTROLS INC.	Web : www.electronicdrives.com		Yes	Vecto	or Inv	Machir Tool In	e v P	LC	POD	Vecto	r Inv	Machine Tool Inv	PLC	POD	
		• Phone : +1-973-428-0500 • Fax : +1-973-428-0135			α	β	W ALP		PHA5 mart	Motor	α	β	VV ALPHAS	ALDUA	A5 Motor	
	LUCAPEL COMERCIAL	Rua Issaco Coppini, 43 - Bairro Oswaldo Cruz -	24hours	可	INV≦	22kW	INV≧30k		/led /olta		INV≦	22kW	INV≧30kW		edium	
5h	LTDA.	Sao Caetano do Sul - SP - Brasil - CEP : 09571-110 • Web : www.lucapel.com.br		Yes	Vecto	or Inv	Machir Tool In	e n		POD	Vecto	r Inv	Machine Tool Inv		POD	
		Phone: +55-11-4232-3422Fax: +55-11-4232-3424			а	β	W ALP	- 11	PHA5	Motor	α	β	VV ALPHAS	5 ALPHA Smart	A5 Motor	
	ANDO ELECTRIC	1999 W. Anaheim St. Long Beach,	08:00 ~ 16:00 (GMT -8hours)	可	INV≦	22kW	INV≧30k		/led /olta	lium	INV≦2	22kW	INV≧30kW		edium	
5-1	MOTOR INC.	CA 90813, USA • Phone : +1-562-437-0445		Yes	Vecto	or Inv	Machir Tool In				Vecto	or Inv	Machine Tool Inv		oltage C POD	
					α	β	W ALP	AL	PHA5	Motor	α	β	VV ALPHAS	ALDUA	A5 Motor	
	INDUSTEQ, INC.	12807 Trinity Drive, Stafford, TX 77477,	08:30 ~ 17:00	可			INV≧30k	w !	/led	lium	INV≦2	-	INV≧30kW		edium	
		USA • Web : www.industeq.com	(GMT -6hours)	Yes	Vecto		Machir	e b	_	age POD	Vecto		Machine	PLC	oltage POD	
5-2		Phone: +1-281-565-8600 Fax: +1-281-565-8601			α	β	Tool In		PHA5	Motor	α	В	Tool Inv	AL DUA		
	CASCADE MACHINERY	4600 E.Marginal Way South, Seattle	08:00 ~ 16:30	可			INV≧30k	. 9	nart Ned		INV≦2		INV≧30kW	, Me	edium	
	& ELECTRIC, INC.	WA 98134, USA Web : www.cascade-machinery.com	(GMT -8hours)	Yes		or Inv	Machir	e _D			Vecto		Machine	DIC	ltage C POD	
5-3		Phone: +1-206-762-0500 Fax: +1-206-767-5122			a	β	Tool In	V	DULE	Motor	a	В	Tool Inv	AL DUIA	Motor	
	ELECTRIC MOTOR AND	3703 Cook Blvd. Chesapeake, VA 23323,	24hours (GMT -5hours)	可			INV≧30k	- 0	IIIait			1-	INV≧30kW	Me	edium	
	CONTRACTING CO.,	USA Web: www.emc-co.com		Yes	Vecto			. **	/olta	age	Vecto		Machine	V 0	ltage C POD	
5-4	INC.	• Phone : +1-757-487-2121 • Fax : +1-757-487-5983					Machir Tool In		DULE				Tool Inv	FLC		
	WESTSIDE ELECTRIC	4031 Faye Rd. Jacksonville, FL 32226,	08:00 ~ 16:30 (GMT -5hours)	可	α	β	W ALP	- 1	IIIait	Motor lium		β	VV ALPHAS	5man	Motor	
	INC.	USA • Web : www.westside-electric.com		Yes			INV≧30k Machir	VV V	/olta	age	INV≦		INV≧30kW Machine	VU	ltage	
5-5		• Phone : +1-904-757-1126				or Inv	Tool In	V			Vecto		Tool Inv	AL DULA	POD	
	TALLEDES	Fax : +1-904-757-6068 Calle 15, Avenida Central, Colon, Republic of Panama	08:00 ~ 17:00 (GMT -5hours)	=	α	β	VV ALP	0	IIId/L	Motor lium		β	VV ALPHAS	Smart	Motor edium	
	TALLERES INDUSTRIALES			可 Yes			INV≧30k Machir	VV V	/olta	age	INV≦2		INV≧30kW Machine	Vo	ltage	
5-6	INTERNATIONAL	Web : www.talleresindustriales.com Phone : +1-507-445-1044				or Inv	Tool In	V					Machine Tool Inv	ALDUIA	POD	
		• Fax : +1-507-445-1104			α	β	W ALP	0	IIIdil	Motor	α	β	VV ALPHAS	OHIMI	Motor	
	LANCE CRANE REPAIR SERVICE	1002 Valley Avenue NW, Puyallup, WA 98371, USA	24hours	可 Yes	INV≦		INV≧30k	. **	/olta	.age	INV≦		INV≧30kW	Vo	dium	
5-7		Phone: +1-253-848-9473Fax: +1-253-848-1790			Vecto	or Inv	Machir Tool In	e P	LC	POD	Vecto	r Inv	Machine Tool Inv	PLC	POD	
		• Fax : +1-253-848-1790					W ALP			Motor		В	W ALPHAS		A5 Motor	

配電・制御機器の補用部品供給などのアフターサービスのご用命は、海外各地域の弊社関連販売会社にお申し付けください。 Contact your local Fuji Electric sales affiliate to request after-sales service (including spare parts for power distribution/control equipment).

特約店修理技術 認定制度

Repair service certification system for agents

お客様の身近な特約店で、 アフターサービスが受けられます。

当社のお客様へ、どこからでも世界共通のサービスを提供したい。 いつも製品を購入される特約店がサービス拠点となるよう、ネットワークを広げています。

After-sales service is available through your local agent

Fuji Electric aims to provide the same service to our customers, wherever they are in the world. We are expanding our network so that agents who regularly buy our products can become service bases.

本サービスは海外のみのご契約によるサービスです。 This service is only available overseas.

当社製品アフターサービス充実のため、特約店様への修理委託制度を実施。

Contracted repair system through agents, providing comprehensive after-sales service for our products.

本制度実施にあたっては、特約店様の…

①設備調査 ②修理技術レベル を調査、不足があれば補強いただきます。 In order to implement this service, agents'...

(1) Facilities (2) Repair service level ...may be checked and enhanced where necessary.

充分な能力があると認められれば、 富士電機現地販社とのサービス契約を締結、 「特約店修理技術認定書」を発行します。

If an agent has sufficient repair capabilities, they will sign a service contract with a local Fuji Electric sales affiliate and a Certificate of Repair Service will be issued.

認定店には、特約店修理技術認定書を

発行しています。



A Certificate of Repair Service is issued for certified agents.



お客様に、全世界統一基準で迅速なサービスを提供します。 Fuji Electric aims to promptly provide a globally unified standard of service.



設備の"ホームドクター"として、 見守り、予防し、駆けつけます。



富士電機のライフサイクル支援サービスCOMET。ご契約により、お客様の設備の保全計画から、故 障を防ぐ日々の"健康管理"である予防保全、故障が起きた際の事後保全、お客様自身で設備保全 を行う場合の保全支援を行っています。当社の特長である診断技術を活かし、設備の健康を守り効 率的運用や適切な改善を行うための"ホームドクター"として、あらゆる支援を行います。

本サービスは日本のみのご契約によるサービスです。 This service is only available in Japan.

ライフサイクル支援サービスお問い合わせ先

富士電機株式会社 営業統括本部 サービス統括部 東日本技術部 TEL 03-5435-7297 FAX 03-5435-7402

▶ 予防保全サービス

1 汎用インバータ有寿命部品余寿命診断システム

運転したまま、現場で有寿命部品(コンデンサ・ファン)の余寿命を診断します。



CNO:4002

汎用インバータ余寿命簡易診断システム

●インバータ形式 ●内部温度実測または設置条件 機器情報入力 ●負荷率(%) ●設備稼働率(%) ●設置年月 ●型式別機器情報DB ●寿命計算エンジン ●主回路電解コンデンサ

余寿命予測 (有寿命部品)

- ●プリント板電解コンデンサ
- 冷却ファン

診断システムの出力例

汎用インバータ余寿命予測結果(例)

※ EXCELシート	で出力
------------	-----

装置名/〈機種〉 構成部品		部品	虹	稼動開始年月	吸込み温度 (℃)	部品周囲 温度(°C)		制御電源 投入率(%)	負荷率 (%)	汚れ 度	サルチ	三新推り コンデンサ 担 誤論	延時期 77/新	寿命予測 計算結果	〈結論〉 交換推奨時期
1号機	主回路コンデンサ	400LG	OMB	2000年4月		45.6					7年	10年	-	9.3年	*2009年07月
	Ptコンデンサ	-		2000年4月	27.0	36.1	75	75	70	きれい	7年	10年	-	10.2年	2010年04月
(FRN22VG5S-2)	内部ファン	4715KL	P00	2000年4月	27.0	45.1					-	-	3年	3.9年	**2004年05月
	内部ファン	4715MS	P00	2000年4月		45.1					-	-	3年	3.7年	**2004年05月
2号機	主回路コンデンサ	400LG-	OMB	2000年4月		43.6					7年	10年	-	7.2年	**2007年06月
	Ptコンデンサ	-		2000年4月	23.4	34.6	100	100	100	汚い	7年	10年	-	7.4年	**2007年09月
(FRN22VG5S-2)	内部ファン	4715KL	P00	2000年4月	23.4	43.2		100		105/	-	-	3年	3.3年	**2003年08月
	内部ファン	4715MS	P00	2000年4月		43.2					-	-	3年	3.5年	**2003年10月
	0. 4. 4. 六华州原吐田														

Output:交換推奨時期 ※Excelはマイクロソフト社の商標です。

2 汎用インバータ環境因子劣化診断システム

プリント板の、腐食ガス・塵埃堆積による余寿命を診断します。

プリント板の腐食事例









3 回転機絶縁診断

回転機の絶縁により余寿命を予測します。


絶縁診断



4 無線式回転機振動監視システム(Wiserot)

無線振動センサによる回転機の"定期健康診断"。

無線振動センサから定期的に振動計測データを受信し、異常傾向を診断します。



富士電機・汎用駆動制御商品ご使用のお客様へ

To all our customers who purchase Fuji Electric products.

1. 無償保証期間と保証内容

1-1. 無償保証期間

- (1)商品の保証期間は「お買い上げ後1年」もしくは「銘板に記載されている製造年週より18ヶ月」のいずれか早く経過するまでの期間となります。
- (2)但し、使用環境、使用条件、使用頻度や回数などにより、商品の寿命に影響を及ぼす場合は、この保証期間が適用されない場合があります。
- (3)なお、弊社サービス部門が修復した部分の保証期間は、「修復完了後6ヶ月」となります。
- (注)上記は日本国内標準です。詳細は各エリアのサービスセンターへお問い合わせ下さい。

1-2. 故障診断

一次故障診断は、原則としてお客様にて実施をお願い致します。但し、お客様の要請により弊社または弊社サービス網がこの業務を有償にて代行することができます。この場合の有償料金は弊社の料金規程により、お客様にご負担をお願い致します。

1-3. 機会損失などの保証責任の除外

無償保証期間内外を問わず、弊社商品の故障に起因するお客様あるいはお客様の顧客側での機会損失ならびに弊社商品以外への損傷、その他業務に対する補償は弊社の保証外とさせて頂きます。

2. 生産中止後の修理期間、補用部品の供給期間

生産中止した機種(商品)につきましては、生産を中止した年月より起算して7年間の範囲で修理を実施致します。また、修理用の主要な補用部品についても、 生産を中止した年月より起算して7年間の範囲で供給致します。但し、電子部品等はライフサイクルが短く、調達や生産が困難になる場合も予測され、期間内で も修理や補用部品の供給が困難となる場合があります。

(注)詳細は、弊社営業窓口またはサービス窓口へご確認願います。

1. Warranty period and its definition.

1-1.Warranty period.

- (1) Warranty is effective for 12months after the purchased date or 24 months from the production date stated on the products, whichever comes fi rst.
- (2) However, if there is a significant effect on the life of the product due to user environment, improper operation, or excessive use of the product, this warranty may not be applied.
- (3) The warranty period on the parts, which is repaired by our service department, will be 6 months from the completion of the repair.

(Note) The above is Japanese domestic standard only. Please contact each area service center for detail.

1-2. Fault judgment

The first trouble-shooting is responsible by the end user. However, our service department can send our trained technician to trouble-shoot for you with fee. In the above case, we will invoice the amount to you according to our labor charge rate.

1-3. Liability exclusion from machine damages

We are not liable for any machine damages, loss of productivity, or related loss or damage from our product failure in any time.

2.Repair service and parts availability period after product discontinuation (Support period)

For obsolete products, we will repair the products for 7 years after its discontinuation. We also supply the repair parts for 7 years after its discontinuation. However, due to short production time for certain electronic parts, we anticipate some diffi culties on parts production and supply. In the event, we might not be able to repair and supply repair parts even within our support period.

(Note) Please contact our sales or service center for details

F─ 富士電機株式会社

Fuji Electric Co., Ltd.

http://www.fujielectric.co.jp/

〒141−0032

東京都品川区大崎1-11-2(ゲートシティ大崎イーストタワー)

11-2,osaki 1-chome,Shinagawa-ku,Tokyo 141-0032,Japan

富士電機FAサービス株式会社

Fuji Electric FA Service Co., Ltd.

T513-8633

三重県鈴鹿市南玉垣町5520

5520, Minami Tamagaki-Cho, Suzuka-City, Mie, 513-8633, Japan